

**OML**

Bathroom  
*Handbook*

*New*  
**MEDAL**



100%

---

REALIZZATO IN ITALIA  
CRAFTED IN ITALY



# INDICE

MEDAL	8
COMPLEMENTI MEDAL - MEDAL COMPLEMENTS	22
LISTINO PREZZI - PRICE LIST	33

### Finiture PVD

I rivestimenti PVD (Physical Vapor Deposition) sono composti ceramici a film sottile, tipicamente pochi micron, che vengono depositati sulla superficie di materiali con temperature che variano dai 200°C ai 450°C

### PVD Finishes

PVD (Physical Vapor Deposition) coatings are thin layer ceramic compound, typically just a few microns thick, which are deposited on the surface of material at a temperature of 200°C to 450°C

FINITURE PVD - PVD FINISHES

## BLACK METAL

BLACK METAL SATIN



FINITURE PVD - PVD FINISHES

## ORO SATINATO

GOLD SATIN



FINITURE PVD - PVD FINISHES

## RAME SATINATO

COPPER SATIN



## SATINATO

SATIN



## LUCIDO

POLISHED







L'acciaio inossidabile è una lega a base di ferro e carbonio che per passivazione, cioè attraverso una pellicola protettiva che si forma a contatto con l'atmosfera, diventa resistente alla corrosione da parte degli agenti esterni e soprattutto resistente alla ruggine. Ne esistono di più tipi, comunemente identificati con la sigla AISI (acronimo inglese American Iron and Steel Institute) che ne codifica il tipo (AISI 304, AISI 316, AISI 430, ecc.) e l'eventuale aggiunta di una lettera che ne specifica la presenza di un particolare componente nella struttura della lega. OML ha scelto di utilizzare acciaio inox AISI 304 in alcuni particolari e AISI 316L, dove L sta per low carbon, cioè a basso contenuto di carbonio, che impedisce alle impurità di penetrare. L'AISI 316L è un tipo di acciaio molto resistente alla corrosione, quindi particolarmente adatto alle zone marine e termali. L'acciaio è un materiale inerte (non emette sostanze nocive per l'ambiente o per l'uomo a contatto con l'aria o l'acqua), mantenendosi quindi puro e altamente igienico.

L'acciaio inossidabile è considerato un materiale ecologico che per essere prodotto richiede temperature molto inferiori a quelle utilizzate per la produzione di altri metalli.

La caratteristica di materiale ecologico è conferita anche dalla durata di vita dei prodotti. La resistenza meccanica determina infatti la durezza dell'acciaio e quindi dei suoi manufatti. Inoltre è riciclabile al 100%.

Per mantenere le caratteristiche del prodotto è sufficiente pulirlo con un panno o una spugnetta morbida e una comune crema detergente diluita, risciacquarlo ed asciugarlo. Gli eventuali depositi di calcare o di ferro provenienti dall'acqua si eliminano facilmente utilizzando prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio inossidabile. Questi sono facilmente reperibili in commercio. Possono risultare dannosi detersivi a base di candeggina o acido cloridrico (muriatico), in quanto potrebbero deteriorare il film naturale protettivo dell'acciaio inox. Altra avvertenza importante è quella di non utilizzare mai pagliette abrasive metalliche che potrebbero rilasciare sulla superficie dei prodotti dei residui ferrosi che darebbero origine a macchie di ruggine. Tuttavia, a fronte di eventuali graffi della superficie, è da ricordare che l'acciaio è sempre ripristinabile per lavorazione meccanica, sia con la lucidatura sia con la satinatura.

Stainless steel is an alloy of iron and carbon that becomes resistant thanks to a protective film that is formed in contact with the atmosphere. Thanks to this film stainless steel is corrosion and rust resistant. There are more types of stainless steel, commonly identified with the abbreviation AISI (English acronym American Iron and Steel Institute) that encodes the type (AISI 304, AISI 316, AISI 430, etc.) and the possible addition of a letter that specifies the presence of a particular component in the structure of the alloy. OML chose to use AISI 304 stainless steel (in some particulars) and AISI 316L stainless steel, where "L" means "low carbon" (low carbon content) that prevents the impurities to penetrate. 316L AISI is a type of highly corrosion-resistant stainless steel and for this reason it is especially suitable for marine and spa areas. Steel is an inert material (it does not emit harmful substances to the environment or to humans in contact with air or with water) remaining pure and highly hygienic.

Stainless steel is considered an ecological material because it is produced using lower temperatures than other metals and for the life of the products. The mechanical strength determines the durability of the steel and of its artifacts. It is also 100% recyclable.

In order to keep the characteristics of the steel it is enough to clean it with a cloth or a soft sponge and a common cleansing cream diluted with water, to rinse and dry it. You can easily remove any deposits of limestone or iron using specific products for the cleaning of the stainless steel. You can easily find them on the market. Detergents containing bleach or hydrochloric acid (muriatic) are harmful as they may deteriorate the natural protective film of the stainless steel. Do not use abrasive scourers that may release on the surface of the products iron residuals, causing rust stains. However, in case of scratches, it is important to remember that stainless steel is always restorable with mechanical processing.


# MEDAL

DESIGN: STUDIO OML

8

Tutti gli accessori di questo catalogo sono realizzati  
in acciaio inox AISI 316L

All the accessories in this catalogue are made in  
AISI 316L stainless steel





PORTASALVIETTE CM 35 / TOWEL HOLDER CM 35  
M801L (LUCIDO/POLISHED)  
M801S (SATINATO/SATIN)  
M801G (ORO/GOLD)  
M801K (RAME/COPPER)  
M801BK (BLACK METAL)



APPENDIABITI / CLOTHES HANGERS


M813BK (BLACK METAL)

M813G (ORO/GOLD)

M813K (RAME/COPPER)

M813S (SATINATO/SATIN)

M813L (LUCIDO/POLISHED)



PORTASALVIETTE CM 35  
TOWEL HOLDER CM 35  
M801S (SATINATO/SATIN)

PORTASALVIETTE CM 50  
TOWEL HOLDER CM 50  
M802S (SATINATO/SATIN)

PORTASALVIETTE CM 65  
TOWEL HOLDER CM 65  
M802LS (SATINATO/SATIN)



PORTASALVIETTE CM 50  
TOWEL HOLDER CM 50  
M802S (SATINATO/SATIN)



PORTASALVIETTE CM 50  
TOWEL HOLDER CM 50  
M8022G (ORO/GOLD)



PORTASALVIETTE CM 50  
TOWEL HOLDER CM 50  
M8022YBK (BLACK METAL)



PORTA ROTOLO CM 16,5  
TOILET PAPER HOLDER CM 16,5  
M808BK (BLACK METAL)



PORTA ROTOLO CM 16,5  
TOILET PAPER HOLDER CM 16,5  
M808YS (SATINATO/SATIN)





PORTASALVIETTA E ROTOLO CM 50  
TOWEL HOLDER AND TOILET PAPER HOLDER CM 50  
M811YS (SATINATO/SATIN)

PORTASALVIETTA E ROTOLO CM 50  
TOWEL HOLDER AND TOILET PAPER HOLDER CM 50  
M811S (SATINATO/SATIN)

PORTAROTOLO DOPPIO CM 27  
DOUBLE TOILET PAPER HOLDER CM 27  
M810S (SATINATO/SATIN)



PORTASALVIETTE CM 65 / TOWEL HOLDER CM 65  
M815S (SATINATO/SATIN)  
M816S (SATINATO/SATIN)  
M817S (SATINATO/SATIN)



PORTASALVIETTA CM 38 / TOWEL HOLDER CM 38  
M814S (SATINATO/SATIN)

CERAMICA BIANCA OPACA  
MADE OF WHITE MATT CERAMIC

18



BICCHIERE D'APPOGGIO  
FREE-STANDING GLASS  
M851  
(BIANCO OPACO/MATT WHITE)

DISPENSER D'APPOGGIO  
FREE-STANDING DISPENSER  
M853  
(BIANCO OPACO/MATT WHITE)

PORTA SAPONE D'APPOGGIO  
FREE-STANDING SOAP HOLDER  
M850  
(BIANCO OPACO/MATT WHITE)

VASO IN CERAMICA BIANCA OPACA  
TOILET BRUSH CONTAINER MADE IN WHITE MATT CERAMIC



PORTA SCOPINO A PAVIMENTO  
FLOOR TOILET BRUSH HOLDER  
M809L

PORTA SCOPINO A PARETE  
WALL TOILET BRUSH HOLDER  
M807L



DOSATORE A PARETE  
SOAP DISPENSER  
M805DG  
(ORO/GOLD)

BICCHIERE A PARETE  
GLASS HOLDER  
M806K  
(RAME/COPPER)

SAPONE A PARETE  
SOAP HOLDER  
M805BK  
(BLACK METAL)



DOSATORE A PARETE  
SOAP DISPENSER  
M805DL  
(LUCIDO/POLISHED)

BICCHIERE A PARETE  
GLASS HOLDER  
M806S  
(SATINATO/SATIN)

# COMPLEMENTI MEDAL

ACCIAIO  
INOX AISI 316L

# MEDAL COMPLEMENTS

MADE IN AISI 316L  
STAINLESS STEEL

Realizzati in acciaio inox AISI 316L solo nelle  
finiture lucido e satinato

Questi complementi possono essere realizzati anche su  
misura richiesti dal cliente, con disegno tecnico, verrà  
valutata la fattibilità da oml e verrà inviato preventivo

È possibile spostare i supporti a parete a piacere  
prima dell'installazione allentando la vite con  
apposita chiavetta

Made in AISI 316L stainless steel only in both  
polished and satin finishes

These complements can be custom made with  
technical drawing. Oml will consider the technical  
feasibility and will make a cost preventive


It is possible to move the wall supports before the  
installation by loosening the screws below with  
specific key








SCALETTA A DUE / DOUBLE LADDER  
M819S (SATINATO/SATIN)



PORTA SALVIETTA AD ANGOLO  
CORNER TOWEL HOLDER  
M818S (SATINATO/SATIN)



PORTA SALVIETTA CON ROTOLO  
TOWEL HOLDER WITH PAPER HOLDER  
M821S (SATINATO/SATIN)



PORTA SALVIETTE A SOFFITTO / TOWEL HOLDER CEILING  
M823S (SATINATO/SATIN)



SCALETTA A G / G LADDER  
M822S (SATINATO/SATIN)



SCALETTA A TRE / TRIPLE TOWEL LADDER  
M820S (SATINATO/SATIN)

PIANTANA PORTA SALVIETTE / TOWEL HOLDER  
M838S (SATINATO/SATIN)



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316L LUCIDO O SATINATO  
PIANO IN HI-MACS BIANCO O NERO OPACO  
MADE IN AISI 316L STAINLESS STEEL POLISHED OR SATIN  
THE TABLE TOP IS MADE OF HI-MACS WHITE MATT OR BLACK MATT

30

TAVOLINO SATINATO E PIANO BIANCO  
SATIN WITH WHITE MATT TABLE TOP  
M840S

TAVOLINO SATINATO E PIANO NERO  
SATIN WITH BLACK MATT TABLE TOP  
M841S







**ITALIA****CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA****Consegna**

La merce è venduta franco Stabilimento OML e viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. OML si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne.

**Trasporto**

Il trasporto è a carico del Committente; ogni spedizione eseguita dall'OML, che si riserva la scelta del vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del Committente. OML non sarà responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture e per tanto non sostituirà né accrediterà merce manomessa o danneggiata. Al Committente spetta quindi fare reclamo al vettore, all'atto della ricezione della merce, per ogni eventuale danno o disagio verificato.

**Termini di consegna**

Il termine di consegna o di spedizione ha valore semplicemente informativo e non impegnativo; resta quindi esclusa ogni responsabilità dell'OML, per ritardi o per mancata consegna o qualsiasi causa imputati. Le consegne di mobili e lavabi (ROG e SAT) sono di 4 settimane dall'accettazione dell'ordine. I termini di consegna sono indicativi e si intendono salvo imprevisti; resta inteso che in nessun caso di OML sarà tenuta a rispondere indennizzi per eventuali danni diretti o indiretti dovuti alla ritardata o alla mancata spedizione o consegna.

**Ordini**

L'accettazione degli ordini è soggetta all'approvazione dell'OML.

**Prezzi**

I prezzi possono essere variati senza alcun preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto dell'ordine del materiale.

**Pagamenti**

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni rilasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati all'OML srl.

L'OML si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in caso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato, qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso.

**Interessi di mora**

L'inosservanza dei termini di pagamento pattuiti determinerà l'addebito, da parte dell'OML, degli interessi al tasso prime-rate ABI maggiorato di due punti.

**Imballaggi**

Le caratteristiche dell'imballo saranno di esclusiva scelta dell'OML.

**Caratteristiche tecniche**

L'OML non assume responsabilità sulle caratteristiche tecniche dei suoi prodotti ed ogni altra indicazione al riguardo non ha carattere impegnativo, ma semplicemente informativo.

L'OML si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti. I modelli possono essere modificati o soppressi in qualsiasi momento, senza preavviso.

**Riconfermiamo Condizioni Base Contrattuali di acquisto che verranno aggiornate automaticamente, alla fine di ogni anno:**

- **fatturato annuale inferiore euro 200,00 netto**
- **Sconto su listino corrente 40%**
- **Pagamento bonifico anticipato**

**Reclami**

Ogni fornitura s'intende accettata trascorsi sette giorni dal ricevimento della merce senza reclami. Per essere presi in considerazione, i reclami dovranno essere fatti per iscritto, allegando fotocopia del relativo documento di accompagnamento. L'OML, previa autorizzazione, accetterà in restituzione unicamente prodotti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione ed accetterà l'importo della merce resa oltre le relative spese di trasporto eventualmente sostenute dal Committente. L'OML si riserva la facoltà, in caso di difetti di fabbricazione, di accettare in restituzione i prodotti riconosciuti difettosi e di provvedere alla loro sostituzione. Tale garanzia comporta per l'OML unicamente l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei prodotti, fermo restando l'esclusione di ogni altra prestazione così come di ogni indennizzo o risarcimento per danni diretti od indiretti che dovessero ricavare dalla posa in opera del materiale difettoso. L'OML, inoltre, si riserva di visionare e, se del caso, distruggere in loco materiali riconosciuti difettosi, per i quali accrediterà il valore di acquisto. È fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore, comprese decorazioni o simili sui prodotti OML.

**Resi**

Eventuali resi saranno accettati solo dietro autorizzazione scritta da parte della OML srl, specificando i riferimenti della relativa fattura di acquisto. I resi autorizzati dovranno essere spediti in porto franco.

**Dati identificativi del Committente**

Il Committente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti, quali: Denominazione o Ragione Sociale - Residenza o Domicilio - Sede - Codice Fiscale - Partita IVA e quant'altro specificamente richiesto dalla legislazione vigente.

**Domicilio legale**

Per qualsiasi controversia tra l'OML e il Committente, sarà sempre e solo competente il Foro di Reggio Emilia.

**Garanzia**

Ogni prodotto è coperto da garanzia per la durata di 3 anni dalla data di acquisto. OML risponderà a tal garanzia sempre che gli articoli non siano stati danneggiati dal cliente per incuria, cattiva manutenzione e pulizia utilizzando prodotti non idonei contenenti acidi o materiali abrasivi di ogni genere.

**MODALITÀ DI RESA PER ACCESSORI**

Per ordini di importo netto superiore a..... € 516,00

Porto Franco

Per ordini di importo netto inferiori a quelli

sopracitati addebito in fattura di..... € 20,00

Per le ISOLE ordini di importo netto superiore a..... € 516,00

Porto Franco

Per le ISOLE ordini di importo netto inferiori a quelli

sopracitati addebito in fattura di..... € 24,00

Imballo standard ..... Compreso nel prezzo.

**ESTERO**  
**FOREIGN**  
**ETRANGER**  
**ESTRANJERO**  
**AUSLAND****CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

Sono valide le condivisioni stipulate tra OML srl e il cliente.

**GENERAL SALES TERMS**

The agreed terms remains in force between OML and the customer.

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

Les accords établis entre OML srl et le client sont valables.

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

Son válidas las condiciones estipuladas entre OML srl y el cliente.

**ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN**

Es gelten die zwischen OML srl und dem Kunden vereinbarten Unterteilungen

*Fotografia*  
*Maurizio Marcato*

*Realizzazione grafica*  
*Terzomillennium*

*Stampa*  
*Grafiche Pioppi*

*Giugno 2023*



# **OML**

O.M.L. srl - Via G. B. Fattori, 57-59 - 42044 Gualtieri (Reggio Emilia) Italy  
tel. +39 0522 828798 r. a. - export tel +39 0522 221001- fax +39 0522 828355  
info@oml.it - www.oml.com